

QUICKLOC® serie 60

Sistema di fissaggio a sgancio rapido
a un quarto di giro

BÖLLHOFF

QUICKLOC® serie 60 fissaggio a sgancio rapido


Il prodotto

I QUICKLOC® serie 60 permettono aperture e chiusure rapide a ripetizione. Sono quindi indispensabili per applicazioni che necessitano frequenti ispezioni e manutenzioni.


Il sistema di fissaggio si basa su tre elementi:

- perno (parte superiore in plastica)
- ricettacolo (parte inferiore in acciaio)
- rondella di ritenzione imperdibile (in plastica)

Esempi di installazione



Elementi



L'installazione

Il perno viene inserito nel foro del pannello A ed è trattenuto dalla rondella sottostante. Il ricettacolo viene inserito a scatto in un foro rettangolare.

L'apertura e la chiusura si eseguono


- a mano (senza attrezzo)
- con un attrezzo (per es un cacciavite per perni la cui testa ha un recesso a taglio o a croce)

QUICKLOC® funzionamento

Chiusura: si ruota di un quarto di giro il perno con una lieve pressione verso destra o sinistra. Il ricettacolo tiene il perno in posizione.

Apertura: si ruota il perno di un quarto di giro verso destra o sinistra, le pareti del ricettacolo si allargano ed il perno si libera.

Il perno è disponibile con sagome terminali differenti e questo per fornire un perfetto adattamento al tipo di funzione desiderata (per esempio pressione assiale con rotazione simultanea).



Esempi di possibili sagome terminali

In accordo con la nuova direttiva in materia di concezione e costruzione di macchine (2006/42/EC) i dispositivi di sicurezza devono essere installati con degli assemblaggi imperdibili che non possano essere manipolati se non con l'utilizzo di un utensile. I QUICKLOC® serie 60 rispondono a questa esigenza e garantiscono un'alta affidabilità oltre a un facile assemblaggio.

QUICKLOC® serie 60 fissaggio a sgancio rapido


QUICKMatch il configuratore dei prodotti

Per trovare rapidamente e facilmente il prodotto che vi serve.

Grazie al nostro nuovo configuratore QUICKMatch il vostro QUICKLOCK® potrà essere creato rapidamente.

Più di 2.000 possibilità tra le quali selezionare la soluzione che concilia le vostre esigenze in accordo con le vostre specifiche (inclusi tempi di consegna e costi).

NOVITÀ!



QUICKMatch configuratore prodotti

Una grande diversità di combinazioni

Tre criteri di scelta:


- La forma della testa del perno
- La lunghezza del chiodo del perno (2.5 mm a 37.5 mm)
- Il ricettacolo (più di 8 possibilità per soluzione)

Vantaggi

- Numerose combinazioni possibili
- Installazione facile
- Assemblaggio affidabile, montabile e smontabile a ripetizione fino a 5000 cicli
- Resistenza alle vibrazioni e allo sporco
- Leggero

Applicazioni

QUICKLOC® è un prodotto versatile, utilizzabile in diversi settori industriali quali edilizia, macchine agricole, fabbricazione macchine utensili, illuminazione, ferroviario, installazioni elettriche/elettroniche ed infine il settore dell'automobile.



Contattateci!

Creeremo insieme a voi il QUICKLOC® più adatto alle vostre esigenze!

Böllhoff International

Austria
Argentina
Brasile
Canada
Cina
Francia
Germania
Giappone
Gran Bretagna
India
Italia
Messico
Polonia
Repubblica Ceca
Romania
Russia
Slovacchia
Spagna
Stati Uniti
Turchia
Ungheria

Oltre alle filiali del gruppo in questi 21 Paesi,
Böllhoff conta su una rete di agenti e rivenditori in tutto il mondo.

Ci si riserva di apporre modifiche tecniche.

Böllhoff srl a socio unico

Sistemi e componenti di assemblaggio
Direzione e Coordinamento: Böllhoff S.A
Via Monferrato, 6/8 - 20094 Corsico (Milano)
Tel. 02.45.05.52.1 - Fax. 02.45.86.22.11
www.bollhoff.it - E-mail: bollhoff@bollhoff.it

