

## **QUICKLOC® serie 60**

Sistema di fissaggio a sgancio rapido  
a un quarto di giro

# **BÖLLHOFF**

**QUICKLOC® serie 60 fissaggio a sgancio rapido**


**Il prodotto**

I QUICKLOC® serie 60 permettono aperture e chiusure rapide a ripetizione. Sono quindi indispensabili per applicazioni che necessitano frequenti ispezioni e manutenzioni.


**Il sistema di fissaggio si basa su tre elementi:**

- perno (parte superiore in plastica)
- ricettacolo (parte inferiore in acciaio)
- rondella di ritenzione imperdibile (in plastica)

**Esempi di installazione**



**Elementi**



**L'installazione**

Il perno viene inserito nel foro del pannello A ed è trattenuto dalla rondella sottostante. Il ricettacolo viene inserito a scatto in un foro rettangolare.

L'apertura e la chiusura si eseguono


- a mano (senza attrezzo)
- con un attrezzo (per es un cacciavite per perni la cui testa ha un recesso a taglio o a croce)

**QUICKLOC® funzionamento**

Chiusura: si ruota di un quarto di giro il perno con una lieve pressione verso destra o sinistra. Il ricettacolo tiene il perno in posizione.

Apertura: si ruota il perno di un quarto di giro verso destra o sinistra, le pareti del ricettacolo si allargano ed il perno si libera.

Il perno è disponibile con sagome terminali differenti e questo per fornire un perfetto adattamento al tipo di funzione desiderata (per esempio pressione assiale con rotazione simultanea).



*Esempi di possibili sagome terminali*

In accordo con la nuova direttiva in materia di concezione e costruzione di macchine (2006/42/EC) i dispositivi di sicurezza devono essere installati con degli assemblaggi imperdibili che non possano essere manipolati se non con l'utilizzo di un utensile. I QUICKLOC® serie 60 rispondono a questa esigenza e garantiscono un'alta affidabilità oltre a un facile assemblaggio.


**QUICKLOC® serie 60 fissaggio a sgancio rapido**
**QUICKMatch il configuratore dei prodotti**

Per trovare rapidamente e facilmente il prodotto che vi serve.

Grazie al nostro nuovo configuratore QUICKMatch il vostro QUICKLOCK® potrà essere creato rapidamente.

Più di 2.000 possibilità tra le quali selezionare la soluzione che concilia le vostre esigenze in accordo con le vostre specifiche (inclusi tempi di consegna e costi).

**NOVITÀ!**



QUICKMatch configuratore prodotti

**Una grande diversità di combinazioni**

Tre criteri di scelta:


- La forma della testa del perno
- La lunghezza del chiodo del perno (2.5 mm a 37.5 mm)
- Il ricettacolo (più di 8 possibilità per soluzione)

**Vantaggi**

- Numerose combinazioni possibili
- Installazione facile
- Assemblaggio affidabile, montabile e smontabile a ripetizione fino a 5000 cicli
- Resistenza alle vibrazioni e allo sporco
- Leggero

**Applicazioni**

QUICKLOC® è un prodotto versatile, utilizzabile in diversi settori industriali quali edilizia, macchine agricole, fabbricazione macchine utensili, illuminazione, ferroviario, installazioni elettriche/elettroniche ed infine il settore dell'automobile.


**Contattateci!**

**Creeremo insieme a voi il QUICKLOC® più adatto alle vostre esigenze!**

## Böllhoff International

Austria  
Argentina  
Brasile  
Canada  
Cina  
Francia  
Germania  
Giappone  
Gran Bretagna  
India  
Italia  
Messico  
Polonia  
Repubblica Ceca  
Romania  
Russia  
Slovacchia  
Spagna  
Stati Uniti  
Turchia  
Ungheria

Oltre alle filiali del gruppo in questi 21 Paesi,  
Böllhoff conta su una rete di agenti e rivenditori in tutto il mondo.

Ci si riserva di apporre modifiche tecniche.

### **Böllhoff srl a socio unico**

Sistemi e componenti di assemblaggio  
Direzione e Coordinamento: Böllhoff S.A  
Via Monferrato, 6/8 - 20094 Corsico (Milano)  
Tel. 02.45.05.52.1 - Fax. 02.45.86.22.11  
**www.bollhoff.it** - E-mail: [bollhoff@bollhoff.it](mailto:bollhoff@bollhoff.it)

